

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

1. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลนาจัว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ตามแบบทางหลวงชนบท ทล-2-202 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวกำหนด วงเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวน 2,487,900 (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
- 2.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งภาคเกษตรกรรมให้สะดวกยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางสัญจร
- 2.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

3. วงเงินงบประมาณ

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- จัดสรรเงินงบประมาณโครงการ 2,487,900 (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- ราคากลาง 2,667,200 (สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลนางัว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

4.11 เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อย (SMEs)

4.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,243,950 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ และจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้างานของรัฐที่อ้างอิง แสดงในวันที่ยื่นขอเสนอประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้าง ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

2.กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นและเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

5. แบบรูปรายการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง ตำบลนางัว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร ตามแบบทางหลวงชนบท ทล-2-202 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวกำหนด ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทยรุ่งเรือง
2. ลงวัสดุมวลรวมไหล่ทาง
3. ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวกำหนด

6. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

7. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน 1 งวด

งวดที่ 1 จะจ่ายค่าจ้างร้อยละ 100 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม
- ส่งผลทดสอบตัวอย่าง การรับแรงดึงและหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเหล็กเสริมคอนกรีต

- ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร แล้วเสร็จพร้อมส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตส่งลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 90 วันนับผลจากวันลงนามในสัญญา

- ทำรอยต่อและยารอยต่อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ
- ลงวัสดุมวลรวมไหล่ทาง (กลบขอบถนน) แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ถาวร) แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบสัญญาและรายการ ครอบคลุมประการ รวมทั้งบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ บาท ต่อวันของราคาค่าจ้างก่อสร้าง

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญา แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน - วันนับถัดจากวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้รับมอบงาน โดยผู้ทำสัญญาต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11.วิธีการที่จะซื้อหรือจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12.กำหนดยื่นราคา

ไม่น้อยกว่า 30 วัน

13.สถานที่ก่อสร้าง

บ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลนางัว อำเภอป่าโมก จังหวัดอยุธยา

14.หลักประกันสัญญา

ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง

15.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา หนังสือสำนักเลขาธิการตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว126 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/11947 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0714/ว100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธา วันธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกัญพัชร์ โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเตือนใจ เต็มใจ)

นักวิชาการศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ต.นาजू อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
3. วงเงินงบประมาณในการจัดสรร : 2,487,900.-บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ตำบลนาजू อำเภอ้ำโสม จังหวัดอุดรธานี กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560.00 ตารางเมตร พร้อมดำเนินการลงไหล่ทางลูกรังและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
5. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
จำนวนเงิน 2,667,200.-บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. ราชชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง :
 - 7.1 นายเมธา วันทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นางเตือนใจ เต็มใจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 7.3 นางกิจปัทย โคตะมี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ

1. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 6) ให้เลือกใช้ ดังนี้
 - 2.1 หมายถึง แบบ ปร.4,แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6
 - 2.2 แบบรายงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน
 - 2.3 แบบรายการก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 - 2.4 แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อ 6.1 หรือ 6.2)

ลงชื่อ

๑

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ถนนสายบ้านไทยรุ่งเรือง หมู่ที่ 7



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันยลจากหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6334	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2953
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2587
40	5.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	4.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	4.6377	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	4.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	4.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	3.7222	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	3.4693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	3.2461	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	3.0235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	2.8428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	2.6325	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	2.4865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	2.3485	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	2.2261	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	2.1147	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	2.0161	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	1.9249	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	1.8419	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	1.7683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	1.6985	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	1.6315	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	1.5671	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	1.5051	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	1.4457	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	1.3888	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	1.3343	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	1.2821	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	1.1735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	1.0784	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	0.9965	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	0.9267	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	0.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	0.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

บ..	รายการ	หน่วย	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,081.77	2,081.77	2,081.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,081.77
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,123.83	2,123.83	2,123.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,123.83
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,154.21	2,154.21	2,154.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,154.21
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,320.87	2,320.87	2,320.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320.87
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,386.29	2,386.29	2,386.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,386.29
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,448.60	2,448.60	2,448.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,448.60
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,501.55	2,501.55	2,501.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501.55
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,498.45	2,498.45	2,498.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,498.45
9	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,308.41	1,308.41	1,308.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,308.41
10	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,635.51	1,635.51	1,635.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635.51
11	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,102.80	2,102.80	2,102.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,102.80
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,130.84	2,130.84	2,130.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130.84
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,800.00
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	10,300.00	10,300.00	10,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300.00
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 20.00 ม.	ท่อน	13,600.00	13,600.00	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,600.00
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	579.44	579.44	579.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.44
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	841.12	841.12	841.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841.12
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,102.80	1,102.80	1,102.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,102.80
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	2,411.21	2,411.21	2,411.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,411.21
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	869.16	869.16	869.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869.16
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	1,658.88	1,658.88	1,658.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,658.88
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,406.54	2,406.54	2,406.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,406.54
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,682.24	1,682.24	1,682.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,682.24
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,205.61	2,205.61	2,205.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,205.61
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,803.74	2,803.74	2,803.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,803.74

27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,186.92	4,186.92	4,186.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,186.92
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,971.96	4,971.96	4,971.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,971.96
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,747.66	2,747.66	2,747.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747.66
30	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	3,925.23	3,925.23	3,925.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,925.23
31	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,429.91	4,429.91	4,429.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,429.91
32	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,280.37	6,280.37	6,280.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,280.37
33	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยม ตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	10,200.00	10,200.00	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200.00
34	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,570.09	1,570.09	1,570.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,570.09
35	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,242.99	2,242.99	2,242.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,242.99
36	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบพื้น ตัน ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 3 เมตร	แผ่น	303.98	303.98	303.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.98
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,967.29	27,967.29	27,967.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,967.29
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	27,757.01	27,757.01	27,757.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,757.01
39	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	27,434.58	27,434.58	27,434.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,434.58
40	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	28,261.68	28,261.68	28,261.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,261.68
41	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	33,196.26	33,196.26	33,196.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,196.26
42	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	30,889.72	30,889.72	30,889.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,889.72
43	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,093.46	25,093.46	25,093.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,093.46
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,672.90	24,672.90	24,672.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,672.90
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,429.91	24,429.91	24,429.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,429.91
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,953.27	24,953.27	24,953.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,953.27
47	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	51.40	51.40	51.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.40
48	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	385.52	385.52	385.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.52
49	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	460.28	460.28	460.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.28
50	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	653.27	653.27	653.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.27
51	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	733.65	733.65	733.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.65
52	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,130.84	1,130.84	1,130.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,130.84
53	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,598.13	2,598.13	2,598.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,598.13
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	635.51	635.51	635.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.51
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	523.36	523.36	523.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523.36
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	775.70	775.70	775.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.70

	ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.														
57	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,084.11	1,084.11	1,084.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,084.11
58	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	883.18	883.18	883.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883.18
59	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,214.95	1,214.95	1,214.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,214.95
60	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	883.18	883.18	883.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883.18
61	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,364.49	1,364.49	1,364.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,364.49
69	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	149.53	149.53	149.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.53
70	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	157.01	157.01	157.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.01
71	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	401.87	401.87	401.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.87
72	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	504.68	504.68	504.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.68
73	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	654.21	654.21	654.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654.21
74	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	621.50	621.50	621.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.50
75	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	354.67	354.67	354.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.67
76	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	439.25	439.25	439.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.25
77	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	549.07	549.07	549.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549.07
78	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	655.14	655.14	655.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655.14
79	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 นิ้ว	ท่อน	836.45	836.45	836.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.45
80	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,139.72	1,139.72	1,139.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,139.72
81	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3 นิ้ว	ท่อน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
82	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 4 นิ้ว	ท่อน	2,114.49	2,114.49	2,114.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,114.49
89	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15	12.15	12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.15
90	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	16.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.82
91	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	28.97	28.97	28.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.97
92	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.55	13.55	13.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.55
93	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.09	20.09	20.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.09
94	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	34.11	34.11	34.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.11
95	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	20.09	20.09	20.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.09
96	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	28.50	28.50	28.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.50
97	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	49.81	49.81	49.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.81
98	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	56.07	56.07	56.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.07

99	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลาย ธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	66.82	66.82	66.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.82
100	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลาย ธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	91.13	91.13	91.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.13
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อ รับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14	5.14	5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อ รับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.08	6.08	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.08
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อ รับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา ท่อน้ำไทย	อัน	7.95	7.95	7.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.95
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61	5.61	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.61
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.55	6.55	6.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.55
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	10.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.28
107	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,009.35	2,009.35	2,009.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009.35
108	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	42.06	42.06	42.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.06
109	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม.หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	301.40	301.40	301.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.40
110	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอน เล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69	18.69	18.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.69
111	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอน เล็ก-ใหญ่ หนา 0.25 มม. เบอร์ 32 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	20.56	20.56	20.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.56
112	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	50.47	50.47	50.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.47
113	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียม พอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	144.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.86
114	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียม พอยต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	214.95	214.95	214.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.95
115	เหล็กแผ่นรีบบต้า หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,607.48	1,607.48	1,607.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,607.48
116	เหล็กแผ่นรีบบต้า หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,102.80	2,102.80	2,102.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,102.80
117	เหล็กแผ่นรีบบต้า หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,084.11	3,084.11	3,084.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,084.11
118	เหล็กแผ่นรีบบต้า หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	6,308.41	6,308.41	6,308.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,308.41
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	158.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.88
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.54	149.54	149.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.54
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	158.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.88
122	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	168.23	168.23	168.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.23
123	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	177.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.57
124	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	177.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.57
125	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57	177.57	177.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.57
126	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสโก้	ตร.ม.	144.86	144.86	144.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.86
127	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนฟลอกซ์	ตร.ม.	116.82	116.82	116.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.82
128	กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนฟลอกซ์	ตร.ม.	144.86	144.86	144.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.86
129	แผ่นปูทางเท้า ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 4 ซม. สีเทา ตราซีแพค	ก้อน	56.07	56.07	56.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.07
130	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.09	570.09	570.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.09
131	ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	532.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.71

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โทร. 0-2507-5859

132	ไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	476.64	476.64	476.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476.64
133	ไม้กระบอก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48	607.48	607.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.48
134	สีน้ำพลาสติก ทากายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	327.10	327.10	327.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.10
135	สีน้ำพลาสติก กายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	420.56	420.56	420.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.56
136	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	420.56	420.56	420.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.56
137	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02	514.02	514.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.02
138	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	89.72	89.72	89.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.72
139	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	78.50	78.50	78.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.50
140	บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	485.98	485.98	485.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.98
141	บานประตู ไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	738.32	738.32	738.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738.32
142	บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	457.94	457.94	457.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.94
143	บานประตู ไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	672.90	672.90	672.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.90
144	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหนา 1/2"	บาน	2,079.44	2,079.44	2,079.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,079.44
145	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	887.85	887.85	887.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887.85
146	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31	981.31	981.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981.31
147	บานประตู ไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	925.23	925.23	925.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925.23
148	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้ช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39	794.39	794.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794.39
149	นอตหัวกลมสำหรับงาน ไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	74.77	74.77	74.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.77
150	ตะปุดอกไม้ ชนิดหอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41	51.41	51.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.41
151	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	728.97	728.97	728.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.97
152	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	700.93	700.93	700.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.93
153	ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	654.21	654.21	654.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654.21
154	ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	672.90	672.90	672.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672.90
155	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	728.97	728.97	728.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.97
156	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	700.93	700.93	700.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.93
157	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42	65.42	65.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.42
158	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กก.	77.11	77.11	77.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.11
159	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.81	2.81	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.81
160	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.21	4.21	4.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.21
161	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	5.14	5.14	5.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14
162	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	5.61	5.61	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.61
163	บานพับเหล็ก มีในส่นคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	23.37	23.37	23.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37
164	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	35.05	35.05	35.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.05
165	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	49.07	49.07	49.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.07
166	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	23.37	23.37	23.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.37
167	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	28.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.04
168	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนผง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,717.29	2,717.29	2,717.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,717.29



ราคาน้ำมันวันนี้

อัปเดตล่าสุด
16 พ.ค. 2024



บทความที่น่าสนใจ

วิธีสำรองเงิน

สรุปเหรียญตัว

คำศัพท์การเงิน

ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ประเภทน้ำมัน	bangchak	Shell	ESSO	Star	hpc	SAEKO	P	PTT
Gasohol 95	38.95	38.95	39.75	38.95	38.95	38.95	38.95	38.95
Gasohol 91	38.38	38.38	39.18	38.38	38.38	38.38	38.38	38.38
Gasohol E20	36.84	36.84	37.64	36.84	36.84	36.84	36.84	36.84
Gasohol E85	36.59	36.59	-	-	-	-	-	-
Benzine	46.84	-	-	48.01	-	46.99	47.34	-
Gasohol 95	-	49.84	49.94	-	-	-	-	-
Diesel B7	43.44	45.64	46.94	45.64	31.44	19.59	31.44	31.44
Diesel	47.14	49.84	49.94	49.84	-	-	-	-
Diesel B20	31.44	49.84	-	31.44	-	-	-	-
Diesel B7	31.44	31.44	49.94	31.44	-	-	-	-

ราคาน้ำมันวันนี้

moneybuffalo.in.th ใช้คุกกี้ (Cookies)

Money Buffalo ใช้ความเสถียรเพื่อข้อมูลสถานะของพยาน รับใช้ที่ดีที่สุดกับเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนหัว

✕ ปิดหน้าต่าง

ยอมรับ



bangchak

วันนี้

ส่วนต่าง

พ่วงนี้

เบนซิน เครื่องยนต์
Gasohol 95

38.95

-

38.95

เบนซิน เครื่องยนต์
Gasohol 91

38.38

-

38.38

เบนซิน เครื่องยนต์
Gasohol E20

36.84

-

36.84

เบนซิน เครื่องยนต์
Gasohol E85

36.59

-

36.59

เบนซิน
Benzine

-

-

-

เบนซิน Premium
Gasohol 95

49.84

-

49.84

ดีเซล
Diesel B7

45.64

-45.64

-

ดีเซล
Diesel

49.84

-49.84

-

ดีเซล
Diesel B20

49.84

-49.84

-

ดีเซล Premium
Diesel B7

31.44

-31.44


-

Q USOIL

1 นาที 30 นาที 1h D 1F 1D 1M 1Y 5ปี 10ปี 20ปี

อินดิเคเตอร์

สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI - 1D - TVC
เปิด 78.82 สูง 79.14 ต่ำ 78.57 ปิด 78.76 -0.04 (-0.05%)
ปริมาณ 0



USOIL ชาร์ต โดย TradingView

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

📅 9/05/24 ถึง 16/05/24



วันที่	เบนซิน เครื่องยนต์ Gasohol 95	เบนซิน เครื่องยนต์ Gasohol 91	เบนซิน เครื่องยนต์ Gasohol E20	เบนซิน เครื่องยนต์ Gasohol E85	เบนซิน Benzine	เบนซิน Premium Gasohol 95	ดีเซล Diesel B7	ดีเซล Diesel	ดีเซล Diesel B20	ดีเซล Premium Diesel B7
16 พ.ค. 2024	38.95	38.38	36.84	36.59	46.84	-	43.44	47.14	31.44	31.44

moneybuffalo.in.th ใช้คุกกี้ (Cookies)

Money Buffalo ใช้ความสำคัญขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน เป็นใช้เพื่อใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ



บทความที่น่าสนใจ

สมัครสารสิน

สรุปรายตัว

คำศัพท์สารสิน

ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

วันที่	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	Benzine	Gasohol 95	Diesel B7	Diesel	Diesel B20	Diesel B7
13 พ.ค. 2024	38.95	38.38	36.84	36.59	46.84	-	43.44	47.14	31.44	31.44
12 พ.ค. 2024	38.95	38.38	36.84	36.59	46.84	-	43.44	47.14	31.44	31.44
11 พ.ค. 2024	38.95	38.38	36.84	36.59	46.84	-	43.44	47.14	31.44	31.44
10 พ.ค. 2024	38.95	38.38	36.84	36.59	46.84	-	43.44	47.14	31.44	31.44

moneybuffalo.in.th ใช้คุกกี้ (Cookies)

Money Buffalo ใช้ความสามารถของคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราได้ใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

✕ ปิด

ยอมรับ